

Prisidau pnie
2022.03.14 J. Martinykulo Nr. V-243

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS-CENTRAS



TVIRTINU
Direktorė

Diana Stankaitienė

2022.03.14

(Vardas, pavardė)

Rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių planas

2022 m. Kovo 04 d.

| Nr | Darbo vietų pavadinimai Rizikos veiksniai | Išmatuota (nustatyta) vertė | Šalinimo ir mažinimo priemonės | Rizika pašalinama (1), rizika sumažinama (2) | Darbuotojai, atsakingi už priemonių įgyvendinimą | Priemonių įgyvendinimo terminas | Skirta lėšų (Lt) | Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymą kontroliuojantis asmuo |
|----|---|--|---|--|---|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | Administracijos darbuotojo darbo vieta Nr. 1 Mechaninė sauga. Darbo aplinkos erdvės reikalavimai (teisės aktas: HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“. 25.3 p.) | Darbo vietai skirta per mažai erdvės - mažiau kaip 6 kv. metrai darbo patalpos plotas ir mažiau kaip 20 kub. metrų erdvės. | Įrengti darbo vietas, kad kiekvienai darbo vietai būtų skirta ne mažiau kaip 6 kv. metrai darbo patalpos plotas ir ne mažiau kaip 20 kub. metrų erdvės. Rekomenduojama esamomis sąlygomis dirbti kabinete dviejose kompiuterizuotose darbo vietose, vienu metu įjungus ne daugiau, kaip 2 videoterminalus kabinete. | 1 | | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Administracijos darbuotojo darbo vieta Nr. 2 Mechaninė sauga. Darbo aplinkos erdvės reikalavimai (teisės aktas: HN 32:2004 | Darbo vietai skirta per mažai erdvės - mažiau kaip 6 kv. metrai darbo patalpos | Įrengti darbo vietas, kad kiekvienai darbo vietai būtų skirta ne mažiau kaip 6 kv. metrai darbo patalpos | 1 | | | | |

| Nr | Darbo vietų pavadinimai Rizikos veiksniai | Išmatuota (nustatyta) vertė | Šalinimo ir mažinimo priemonės | Rizika pašalinama (1), rizika sumažinama (2) | Darbuotojai, atsakingi už priemonių įgyvendinimą | Priemonių įgyvendinimo terminas | Skirta lėšų (Lt) | Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymą kontroliuojantis asmuo |
|----|--|--|---|--|---|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“. 25.3 p.) | ploto ir mažiau kaip 20 kub. metrų erdvės. | ploto ir ne mažiau kaip 20 kub. metrų erdvės. Rekomenduojama esamomis sąlygomis dirbti kabinete dviuose kompiuterizuotose darbo vietose, vienu metu įjungus ne daugiau, kaip 2 videoterminalus kabinete. | | | | | |
| 3 | Administracijos darbuotojo darbo vieta Nr. 3 Mechaninė sauga. Darbo aplinkos erdvės reikalavimai (teisės aktas: HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“. 25.3 p.) | Darbo vietai skirta per mažai erdvės - mažiau kaip 6 kv. metrai darbo patalpos ploto ir mažiau kaip 20 kub. metrų erdvės. | Įrengti darbo vietas, kad kiekvienai darbo vietai būtų skirta ne mažiau kaip 6 kv. metrai darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 kub. metrų erdvės. Rekomenduojama esamomis sąlygomis dirbti kabinete dviuose kompiuterizuotose darbo vietose, vienu metu įjungus ne daugiau, kaip 2 videoterminalus kabinete. | 1 | | | | |
| 4 | Administracijos darbuotojo darbo vieta Nr. 4 Mechaninė sauga. Darbo aplinkos erdvės reikalavimai (teisės aktas: HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“. 25.3 p.) | Darbo vietai skirta per mažai erdvės - mažiau kaip 6 kv. metrai darbo patalpos ploto ir mažiau kaip 20 kub. metrų erdvės. | Įrengti darbo vietas, kad kiekvienai darbo vietai būtų skirta ne mažiau kaip 6 kv. metrai darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 kub. metrų erdvės. Rekomenduojama esamomis sąlygomis dirbti kabinete dviuose kompiuterizuotose | 1 | | | | |

| Nr | Darbo vietų pavadinimai Rizikos veiksniai | Išmatuota (nustatyta) vertė | Šalinimo ir mažinimo priemonės | Rizika pašalinama (1), rizika sumažinama (2) | Darbuotojai, atsakingi už priemonių įgyvendinimą | Priemonių įgyvendinimo terminas | Skirta lėšų (Lt) | Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymą kontroliuojantis asmuo |
|----|--|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 darbo vietose, vienu metu įjungus ne daugiau, kaip 2 videoterminalus kabinete. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Parengė
UAB "Verslo pagrėitis"
Direktorius Algirdas Laurinaitis




*Priedas prie
2022.03.14 įsakymo
Nr. 243*

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS



Rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių planas

2022 m. Kovo 04 d.

| Nr | Darbo vietų pavadinimai Rizikos veiksniai | Išmatuota (nustatyta) vertė | Šalinimo ir mažinimo priemonės | Rizika pašalinama (1), rizika sumažinama (2) | Darbuotojai, atsakingi už priemonių įgyvendinimą | Priemonių įgyvendinimo terminas | Skirta lėšų (Lt) | Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymą kontroliuojantis asmuo |
|----|---|--------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | <p>Lankomosios priežiūros darbuotojo darbo vieta Nr.1. Statinis darbas per pamainą ir dalyvaujant liemens ir kojų raumenims. 5,75 kg. krovinio ir savo asmeninių daiktų (2 kg) nešimas kuprinėje (maisto produktų ir pan.) horizontaliu paviršiumi 300 m. (3 min 36 sek. iki namo) ir kopiant laiptais į IV aukštą (1 min. 1 sek.), kg ir sekundžių sandauga (leistinas dydis: vyr. - 130 000; mot. - 65 000, teisės aktas: Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 liepos 15d. Įsakymu Nr. V-592/A1-210 (Žin., 2005, Nr. 95-3536). 1 priedas)</p> | 2147 kg ir sekundžių sandauga | <p>Rekomenduojama naudoti kuprines, kurios atitinka sekancius reikalavimus: 1. kuprinių diržų ilgis turi būti reguliuojamas; 2. diržų plotis 40-45 cm atstumu nuo diržų tvirtinimo vietos prie kuprinės viršutinės dalies turi būti 3,5-4,0 cm, kitose dalyse - ne mažesnis kaip 2,0-2,5 cm; 3. svoris, išskyrus kuprines su ratukais, turi būti ne didesnis kaip 1 000 g.</p> | | | | | |

| Nr | Darbo vietų pavadinimai Rizikos veiksniai | Išmatuota (nustatyta) vertė | Šalinimo ir mažinimo priemonės | Rizika pašalinama (1), rizika sumažinama (2) | Darbuotojai, atsakingi už priemonių įgyvendinimą | Priemonių įgyvendinimo terminas | Skirta lėšų (Lt) | Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymą kontroliuojantis asmuo |
|----|---|--------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | <p>Lankomosios priežiūros darbuotojo, slaugytojo ir jo padėjėjo, kineziterapeuto ir masažuotojo darbo vieta Nr.119 (Teikia paslaugas adr. Žardininkų g. 8-130, Klaipėda).</p> <p>Vienkartinio keliamo krovinio masė. Darbuotojas dalinai pakelia paslaugų gavėją, perkeliant jį į neigaliojo vežimėlį MEIRA SMART S, kg (leistinas dydis: Vienkartinio keliamo krovinio masė: vyr. - 30 kg, mot. - 10 kg, teisės aktas: Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 liepos 15d. Įsakymu Nr.V-592/A1-210 (Žin., 2005, Nr. 95-3536). 1 priedas)</p> | iki 18 kg | Siekiant apsaugoti lankomosios priežiūros darbuotojų, slaugytojų ir jų padėjėjų, kineziterapeutų ir masažuotojų sveikatą, teikiant dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, rekomenduojama naudoti keltuvaž, skirtą žmonių perkėlimui. | 2 | | | | |
| 3 | <p>Lankomosios priežiūros darbuotojo, slaugytojo ir jo padėjėjo, kineziterapeuto ir masažuotojo darbo vieta Nr.12 (Teikiamos paslaugos adr. Debrecono 94-6, Klaipėda).</p> <p>Vienkartinio keliamo krovinio masė. Darbuotojas dalinai pakelia paslaugų gavėją, perkeliant jį į neigaliojo vežimėlį MEIRA SMART S, kg (leistinas dydis: Vienkartinio keliamo krovinio masė: vyr. - 30 kg, mot. - 10 kg, teisės aktas: Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai patvirtinti Lietuvos Respublikos</p> | iki 19 kg | Siekiant apsaugoti lankomosios priežiūros darbuotojų, slaugytojų ir jų padėjėjų, kineziterapeutų ir masažuotojų sveikatą, teikiant dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, rekomenduojama naudoti keltuvaž, skirtą žmonių perkėlimui. | 2 | | | | |

| Nr | Darbo vietų pavadinimai Rizikos veiksniai | Išmatuota (nustatyta) vertė | Šalinimo ir mažinimo priemonės | Rizika pašalinama (1), rizika sumažinama (2) | Darbuotojai, atsakingi už priemonių įgyvendinimą | Priemonių įgyvendinimo terminas | Skirta lėšų (Lt) | Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymą kontroliuojantis asmuo |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 liepos 15d. įsakymu Nr.V-592/A1-210 (Žin., 2005, Nr. 95-3536). 1 priedas) | | | | | | | |

Parengė
UAB "Verslo pagreitis"
Direktorius Algirdas Laurinaitis

